

১ উপক্রমণিকা

ebong অথবা **এবং** কাজে লাগবে তাঁদের যাঁরা bangtex ব্যবহার করে বাংলা লিখছেন অথবা লিখবেন বলে স্থির করেছেন।

এবং কে বলা যায় bangtex এর preprocessor । এটা লাটেক্ কোড লেখার ব্যপারে কোন সাহায্য না করলেও, বাংলা লেখার প্রসেসটাকে বেশ খানিকটা সাবলীল করতে পারে । ebong এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলি এক-নজরে দেখে নেওয়া যাক :

- ১। লেখাটা source code এর মতো দেখতে না হয়ে দিব্যি বাংলা গড়নের দেখতে হয়, যেমন ফৌজ কথাটা bangtex এ টাইপ করতে হবে `*ph*euoj` কিন্তু ebong এ শুধু `fou-j` লিখলেই চলবে।
- ২। দুটো এক্সেপসানাল কেস ছাড়া, (ঋ কার দিতে RII আর ষ লিখতে J) ছোটো হাতের রোমান হরফ ব্যবহার করেই সব ব্যঞ্জন লেখা যায় : তাই মনে রাখ সোজা - শুদ্ধ করাও সহজ । একটা নড়বড়ে গোছের সিন্ট্যাক্স চেকিং এর ব্যবস্থাও রেখেছি।
- ৩। একই চিহ্নের জন্য একাধিক roman symbol আছে - যেখানে যেটা চললে ভালো দেখায়! a অথবা o দুটোই গৌজ হিসেবে কাজে লাগানো যাবে, অর্থাৎ ka-thaa, ko-tha → কথা।
- ৪। L^AT_EX লেখার নিয়ম - কানুনও যথাসাধ্য সহজ রাখার চেষ্টা করেছি।

২ নিয়ম - কানুন

প্রথম কাজ হলো শব্দটাকে structural syllable এ ভেঙে নেওয়া। যেমন মুক্তি = মু + ক্তি, বন্দুক = ব + ন্দু + ক, এইরকম। দুটো syllable পাশাপাশি রাখতে গেলে একটা hyphen / “ - ” দিতে হবে, যেমন, রা - ম = raa-m, হ - র - বো - লা = ha-r-boo-laa। syllable লেখার নিয়ম এইরকম।

- ১। স্বরচিহ্ন একলা বসবে। যেকোন স্বরচিহ্ন লিখতে গেলে লাগবে ক্যাপিটাল রোমান হরফ, যথা : এই (E-I)।
- ২। ব্যঞ্জন + কার : যেমন বিবি (bi-bi), বীর (bii-r) ইত্যাদি।
- ৩। ব্যঞ্জন + ফলা : M, Y, R, L, W এই পাঁচটি ফলা, উধারণ - পদ pa_dMo, সহ্য sa-hJYo, বাক্য ba-kYo, প্রমীলা pRo-mii-laa, আল্লাদ AA-hLaa_d, স্বরবর্ণ sWa-ro-ba-r^no।
- ৪। যুক্তব্যঞ্জন : ব্যঞ্জন দুটো পাশাপাশি লিখতে হবে, যথা ইন্দ্রলুপ্ত (I-n_dRa-lu-p_to)। যুক্তব্যঞ্জন এর সঙ্গে কোন কার বা ফলা বা আরেকটি ব্যঞ্জন যুক্ত করার নিয়ম হুবহু ব্যঞ্জন এর মত।
- ৫। , ; ! ? . এরা একলাও বসতে পারে, আথবা শব্দের একটি syllable হিসেবে যেতে পারে, যেমন ক বাবু, খ বাবু, গ বাবু। (ka|-baa-bu-, kha|-baa-bu-, ga|-baa-bu.)
- ৬। চন্দ্রবিন্দু আথবা হস্তু ব্যঞ্জন এর পরে যোগ করতে হলে ব্যঞ্জন এর পরে (যথাক্রমে) ^ বা _ সঁটে দিন, যেমন পাঁচ (p^aa-ch) বা খটকা (kha-t_-kaa)।

৩ L^AT_EX লিখতে হলে

- ১। লাইনের শুরু যদি হয় \\ দিয়ে তবে সে লাইন টেক্স ফাইলেও একই থাকবে।
- ২। (লাইনের প্রথম) # এর পরে যা থাকবে তাই সরাসরি টেক্স ফাইলে চলে যাবে।
- ৩। দুটো @ ... @ sign এর মধ্যে যা লেখা হবে তাই সরাসরি টেক্স ফাইলে চলে যাবে। লাইনের একদম শেষে এরকম শব্দ না থাকাই বঞ্ছনীয়।
- ৪। অন্য যেকোন সিস্টম, bangtex এর নিয়মে লিখতে হবে।
- ৫। বাংলার মধ্যে - লিখতে গেলে লিখুন dash শব্দটাই, যেমন : জলে - জঞ্জলে (ja-le dash ja-ngg-le)
- ৬। @ লেখার খুব দরকার হলে তার যায়গায় লিখুন #AT ।

৪ বর্ণমালা

৪.১ স্বরচিহ্ন

অ	A	নেই	
আ	AA	কা	kaa
ই	I	কি	ki
ঈ	II	কী	kii
উ	U	কু	ku
ঊ	UU	কূ	kuu
ঋ	RI	কৃ	kRII
এ	E	কে	ke
ঐ	OI	কৈ	koi
ও	O	কো	koo
ঔ	OU	কৌ	kou

8.২ ব্যঞ্জন

ক	k	
খ	kh	
গ	g	
ঘ	gh	
ঙ	ng	
চ	ch	
ছ	^ch	
জ	j	
ঝ	jh	
ঞ	_n, ^y	
ট	t	
ঠ	^th	
ড	d	
ঢ	dh	
ণ	^n	
ত	_t	
থ	th	
দ	_d	
ধ	_dh	
ন	n	
প	p	
ফ	ph, f	
ব	b	
ভ	v, bh	
ম	m	(M)
য	^j, J	(Y)
র	r	(R)
ল	l	(L)
ব	নেই	(W)
হ	h	
শ	sh	
ষ	^s	
স	s	
ড়	^r	
ঢ়	^rh	
য়	y	(Y)
ং	^ng	
ৎ	__t	
:	:	

৫ শোধন

- অশুদ্ধ : kha|-baa-bu, শুদ্ধ : kha|-baa-bu-,
- অশুদ্ধ : \item শুদ্ধ : @\item@
- অশুদ্ধ : ja-le - ja-ngg-le শুদ্ধ : ja-le dash ja-ngg-le
- অশুদ্ধ : \section{ pu-no-shcho } শুদ্ধ : @\section{@ pu-no-shcho }
- অশুদ্ধ : {\rm hello world} শুদ্ধ : @{\rm hello world}@

৬ নমুনা

তোমার কোথায় দেশ? কিবা পরমাত্ম পরিচয়?
তুমি ছোট ঘরে বসে আজীবন পড়াশুনো করো
তোমার সামান্য আয়, তুমি স্ফীতোদর ॥

(শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অনন্ত নক্ষত্রবীথী ...)

নিচে, যথাক্রমে ebong এবং *Translated bangtex code* ।

```
\begin{verse}
_too-maa-r koo-thaa-y _de-sh-? ki-baa pa-ro-maa_tMo po-ri-cha-y-? @\\@
_tu-mi ^choo-to gha-re bo-se AA-jii-bo-n pa^raa-shu-noo ka-roo @\\@
_too-maa-r saa-maa-nYo AA-y-, _tu-mi sphii-_too-_da-r .. @\\@
\end{verse}
```

(sha-k_ti cha-ttoo-paa-_dhYaa-y-, A-no-n_to na-kko-_tRo-bii-thii ...)

```
\begin{verse}
\*t*eamar \*k*eathay \*d*esh? \*k*kiba poromatMo po\*r*icoy? \\
tu\*m*i \*ch*eaTo gho\*r*e bo\*s*e Aajiibon porhashu\*n*ea ko\*r*ea \\
\*t*eamar samanYo Aay, tu\*m*i s/phii\*t*eador .. \\
\end{verse}
```

(sho*k/t*i co*T/T*eapadhYay, Anon/to nokKotRobiithii ...)